

泉州市泉港区卫生健康局

# 泉港区 2025 年餐具、饮具集中式消毒服务单位第二批卫生监督抽检结果公示

为加强和规范餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督，督促餐具、饮具集中消毒服务单位落实主体责任，根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》等相关法律法规，我局于2025年5月组织相关人员分赴辖区内2家持证且正常经营的集中式餐饮具消毒服务单位开展监督抽检工作，现场随机抽检了36份样品，经检测合格36份，合格率100%。现将抽检结果公示如下（详见附表）：

附表：2025 年第二批餐具、饮具集中式消毒单位卫生监督抽检结果一览表

泉州市泉港区卫生健康局

2025年6月20日

附表

2025 年第二批餐具、饮具集中式消毒单位卫生监督抽检结果一览表

| 受检单位           | 样品名称    | 消毒日期     | 抽检日期     | 检测项目 | 检测结果 | 单项判断 |
|----------------|---------|----------|----------|------|------|------|
| 泉州泉港陈记餐具消毒服务中心 | Cj37 碗  | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出  | 符合   |
|                |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出  | 符合   |
|                | Cj38 汤匙 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出  | 符合   |
|                |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出  | 符合   |
|                | Cj39 筷子 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出  | 符合   |
|                |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出  | 符合   |
|                | Cj40 醋碟 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出  | 符合   |
|                |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出  | 符合   |
|                | Cj41 酒杯 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出  | 符合   |
|                |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出  | 符合   |

|  |         |          |          |      |     |    |
|--|---------|----------|----------|------|-----|----|
|  | Cj42 圆碟 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj43 碗  | 20250505 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj44 汤匙 | 20250505 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj45 筷子 | 20250505 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj46 醋碟 | 20250505 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj47 酒杯 | 20250505 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj48 圆碟 | 20250505 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |

|  |         |          |          |      |     |    |
|--|---------|----------|----------|------|-----|----|
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | CJ49 碗  | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | CJ50 汤匙 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | CJ51 筷子 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | CJ52 醋碟 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | CJ53 酒杯 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | CJ54 圆碟 | 20250505 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |

|               |         |          |          |      |     |    |
|---------------|---------|----------|----------|------|-----|----|
| 泉港康福来餐具消毒服务中心 | Cj55 碗  | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|               | Cj56 汤匙 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|               | Cj57 筷子 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|               | Cj58 醋碟 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|               | Cj59 酒杯 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|               | Cj60 圆碟 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|               | Cj61 碗  | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|               |         |          |          |      |     |    |
|               |         |          |          |      |     |    |
|               |         |          |          |      |     |    |
|               |         |          |          |      |     |    |
|               |         |          |          |      |     |    |
|               |         |          |          |      |     |    |
|               |         |          |          |      |     |    |

|  |         |          |          |      |     |    |
|--|---------|----------|----------|------|-----|----|
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj62 汤匙 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj63 筷子 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj64 醋碟 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj65 酒杯 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj66 圆碟 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj67 碗  | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |

|  |         |          |          |      |     |    |
|--|---------|----------|----------|------|-----|----|
|  | Cj68 汤匙 | 20250506 | 20250507 | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj69 筷子 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj70 醋碟 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj71 酒杯 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  | Cj72 圆碟 | 20250506 | 20250507 | 沙门氏菌 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          | 大肠菌群 | 未检出 | 符合 |
|  |         |          |          |      |     |    |
|  |         |          |          |      |     |    |
|  |         |          |          |      |     |    |

